Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO 7/32"		da -0,020 a +0,053 mm.			
7/32"	100 / 250	202026	**5,536**	7/32" -0,020	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202027	**5,541**	7/32" -0,015	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202028	**5,546**	7/32" -0,010	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202029	**5,555**	7/32" -0,001	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	201344	**5,557**	7/32" +0,001	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202030	**5,558**	7/32" +0,002	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	201345	**5,560**	7/32" +0,004	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202031	**5,565**	7/32" +0,009	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202032	**5,570**	7/32" +0,014	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202033	**5,575**	7/32" +0,019	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	201346	**5,580**	7/32" +0,024	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202034	**5,585**	7/32" +0,029	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202035	**5,590**	7/32" +0,033	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202036	**5,594**	7/32" +0,037	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202037	**5,598**	7/32" +0,041	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202038	**5,601**	7/32" +0,045	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202039	**5,606**	7/32" +0,049	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
7/32"	100 / 250	202040	**5,610**	7/32" +0,053	Idroguida Opel Frontera-Isuzu Trooper
SFERE ACCIAIO 1/4"		da -0,006 a +0,035 mm.			
1/4"	100 / 250	203143	**6,344**	1/4" - 0,006	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	203144	**6,348**	1/4" - 0,002	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	203145	**6,350**	1/4" + 0,000	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201557	**6,352**	1/4" + 0,002	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201558	**6,354**	1/4" +0,004	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201559	**6,356**	1/4" + 0,006	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201560	**6,359**	1/4" +0,009	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201561	**6,362**	1/4" + 0,012	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201562	**6,365**	1/4" +0,015	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201563	**6,368**	1/4" + 0,018	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201564	**6,371**	1/4" +0,021	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201565	**6,374**	1/4" + 0,024	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201566	**6,377**	1/4" +0,027	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201567	**6,380**	1/4" + 0,030	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.
1/4"	100 / 250	201568	**6,385**	1/4" +0,035	Idroguide Giappone: Suzuki, Mitsubishi etc.

***>>>>> segue >>>>>

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO d. 7		da 6,989 a 7,125 mm.			
Diametro 7 mm.	100 / 250	201817	**6,989**	7 -0,011	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201818	**6,990**	7 -0,010	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201819	**6,991**	7 -0,009	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201820	**6,992**	7 -0,008	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201821	**6,993**	7 -0,007	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201822	**6,994**	7 -0,006	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201823	**6,995**	7 -0,005	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201824	**6,996**	7 -0,004	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201825	**6,997**	7 -0,003	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201826	**6,998**	7 -0,002	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201827	**6,999**	7 -0,001	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201828	**7,000**	7 -0,000	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201829	**7,001**	7 +0,001	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201830	**7,002**	7 +0,002	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201831	**7,003**	7 +0,003	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201832	**7,004**	7 +0,004	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201833	**7,005**	7 +0,005	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201834	**7,006**	7 +0,006	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201835	**7,007**	7 +0,007	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201836	**7,008**	7 +0,008	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201837	**7,009**	7 +0,009	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201838	**7,010**	7 +0,010	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201839	**7,011**	7 +0,011	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201840	**7,012**	7 +0,012	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201841	**7,013**	7 +0,013	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201842	**7,014**	7 +0,014	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201843	**7,015**	7 +0,015	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201844	**7,016**	7 +0,016	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201845	**7,017**	7 +0,017	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201846	**7,018**	7 +0,018	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201847	**7,020**	7 +0,020	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201848	**7,022**	7 +0,022	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201849	**7,023**	7 +0,023	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201850	**7,025**	7 +0,025	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201851	**7,027**	7 +0,027	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201852	**7,033**	7 +0,033	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201853	**7,036**	7 +0,036	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201854	**7,040**	7 +0,040	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201855	**7,044**	7 +0,044	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201856	**7,047**	7 +0,047	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201857	**7,050**	7 +0,050	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201858	**7,055**	7 +0,055	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201859	**7,060**	7 +0,060	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201860	**7,065**	7 +0,065	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201861	**7,070**	7 +0,070	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201862	**7,075**	7 +0,075	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201863	**7,080**	7 +0,080	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201864	**7,085**	7 +0,085	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201865	**7,090**	7 +0,090	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201866	**7,095**	7 +0,095	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201867	**7,105**	7 +0,105	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201868	**7,110**	7 +0,110	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201869	**7,115**	7 +0,115	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201870	**7,120**	7 +0,120	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098
Diametro 7 mm.	100 / 250	201871	**7,125**	7 +0,125	Idroguide ZF: 8036-8037-8090-8095-8098

>>>>> segue >>

Nomi e marchi utilizzati a titolo indicativo, di proprietà dei rispettivi titolari.
The names of the manufacturers and references are used for descriptive purposes only, as necessary to indentify them.

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO d. 8		da 7,989 a 8,230 mm.			
Diametro 8 mm.	100 / 250	201872	**7,989**	8 -0,011	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201873	**7,990**	8 -0,010	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201874	**7,991**	8 -0,009	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201875	**7,992**	8 -0,008	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201876	**7,993**	8 -0,007	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201877	**7,994**	8 -0,006	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201878	**7,995**	8 -0,005	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201879	**7,996**	8 -0,004	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201880	**7,997**	8 -0,003	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201881	**7,998**	8 -0,002	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201882	**7,999**	8 -0,001	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201883	**8,000**	8 -0,000	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201884	**8,001**	8 +0,001	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201885	**8,002**	8 +0,002	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201886	**8,003**	8 +0,003	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201887	**8,004**	8 +0,004	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201888	**8,005**	8 +0,005	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201889	**8,006**	8 +0,006	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201890	**8,007**	8 +0,007	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201891	**8,008**	8 +0,008	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201892	**8,009**	8 +0,009	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201893	**8,010**	8 +0,010	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201894	**8,011**	8 +0,011	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201895	**8,012**	8 +0,012	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201896	**8,013**	8 +0,013	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201897	**8,014**	8 +0,014	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201898	**8,015**	8 +0,015	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201899	**8,017**	8 +0,017	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201900	**8,020**	8 +0,020	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201901	**8,023**	8 +0,023	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201902	**8,027**	8 +0,027	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201903	**8,030**	8 +0,030	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201904	**8,033**	8 +0,033	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201905	**8,036**	8 +0,036	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201906	**8,040**	8 +0,040	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201907	**8,045**	8 +0,045	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201908	**8,050**	8 +0,050	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201909	**8,055**	8 +0,055	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201910	**8,060**	8 +0,060	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201911	**8,065**	8 +0,065	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201912	**8,070**	8 +0,070	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201913	**8,075**	8 +0,075	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201914	**8,080**	8 +0,080	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201915	**8,085**	8 +0,085	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201916	**8,090**	8 +0,090	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201917	**8,095**	8 +0,095	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201918	**8,100**	8 +0,100	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201919	**8,105**	8 +0,105	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201920	**8,110**	8 +0,110	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201921	**8,115**	8 +0,115	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201922	**8,120**	8 +0,120	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201923	**8,125**	8 +0,125	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201924	**8,130**	8 +0,130	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201925	**8,135**	8 +0,135	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201926	**8,140**	8 +0,140	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201927	**8,145**	8 +0,145	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3

>>>>> segue >>>

Nomi e marchi utilizzati a titolo indicativo, di proprietà dei rispettivi titolari.
The names of the manufacturers and references are used for descriptive purposes only, as necessary to indentify them.

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO d. 8		da 7,989 a 8,230 mm.			
Diametro 8 mm.	100 / 250	201928	**8,150**	8 +0,150	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201929	**8,155**	8 +0,155	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201930	**8,160**	8 +0,160	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201931	**8,165**	8 +0,165	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201932	**8,170**	8 +0,170	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201933	**8,175**	8 +0,175	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201934	**8,180**	8 +0,180	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201935	**8,185**	8 +0,185	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201936	**8,190**	8 +0,190	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201937	**8,195**	8 +0,195	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201938	**8,200**	8 +0,200	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201939	**8,210**	8 +0,210	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201940	**8,220**	8 +0,220	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
Diametro 8 mm.	100 / 250	201941	**8,230**	8 +0,230	Idroguide ZF: 8043-8044 - Mercedes LS3
SFERE ACCIAIO d. 8 per IDROGUIDA "SHEPPARD"					
Diametro 8 mm.	100	203975	**7,937**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203976	**7,938**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203977	**7,942**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203978	**7,943**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203979	**7,945**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203980	**7,947**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203981	**7,953**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203982	**7,958**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203983	**7,963**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203984	**7,968**		Idroguide Sheppard
Diametro 8 mm.	100	203985	**7,973**		Idroguide Sheppard
SFERE ACCIAIO d. 8,5 per IDROGUIDA "RBL"					
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202982	**8,500**	8 +0,500	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202730	**8,505**	8 +0,505	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202731	**8,510**	8 +0,510	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202732	**8,515**	8 +0,515	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202733	**8,520**	8 +0,520	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202734	**8,525**	8 +0,525	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202735	**8,530**	8 +0,530	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202736	**8,535**	8 +0,535	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202737	**8,540**	8 +0,540	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202738	**8,545**	8 +0,545	Idroguide RBL
Diametro 8,5 mm.	100 / 250	202739	**8,550**	8 +0,550	Idroguide RBL

***>>>>> segue >>>>>

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO d. 9		da 8,985 a 9,033 mm.			
Diametro 9 mm.	100 / 250	201942	**8,985**	9 -0,015	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201943	**8,987**	9 -0,013	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201944	**8,989**	9 -0,011	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201945	**8,991**	9 -0,009	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201946	**8,993**	9 -0,007	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201947	**8,995**	9 -0,005	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201948	**8,997**	9 -0,003	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201949	**8,999**	9 -0,001	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201950	**9,001**	9 +0,001	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201951	**9,003**	9 +0,003	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201952	**9,005**	9 +0,005	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201953	**9,007**	9 +0,007	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201954	**9,009**	9 +0,009	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201955	**9,011**	9 +0,011	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201956	**9,013**	9 +0,013	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201957	**9,015**	9 +0,015	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201958	**9,018**	9 +0,018	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201959	**9,022**	9 +0,022	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201960	**9,027**	9 +0,027	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201961	**9,030**	9 +0,030	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
Diametro 9 mm.	100 / 250	201962	**9,033**	9 +0,033	Idroguide ZF: 8045-8065-8066
SFERE ACCIAIO 9/32"		da 7,132 a 7,400 mm.			
9/32"	100 / 250	201963	**7,132**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201964	**7,134**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201965	**7,136**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201966	**7,138**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201967	**7,140**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201968	**7,142**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201969	**7,144**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201970	**7,146**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201971	**7,148**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201972	**7,150**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201973	**7,152**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201974	**7,154**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201975	**7,156**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201976	**7,158**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201977	**7,160**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201978	**7,165**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201979	**7,170**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201980	**7,175**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201981	**7,180**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201982	**7,185**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201983	**7,190**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201984	**7,195**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201985	**7,200**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201986	**7,205**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201987	**7,210**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201988	**7,215**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201989	**7,220**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201990	**7,230**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201991	**7,240**		Idroguide TRW: HFB-TAS

>>>>> segue >>

Nomi e marchi utilizzati a titolo indicativo, di proprietà dei rispettivi titolari.
The names of the manufacturers and references are used for descriptive purposes only, as necessary to indentify them.

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
SFERE ACCIAIO 9/32"		da 7,132 a 7,400 mm.			
9/32"	100 / 250	201992	**7,250**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201993	**7,260**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201994	**7,270**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201995	**7,280**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201996	**7,290**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201997	**7,300**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201998	**7,310**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	201999	**7,320**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202000	**7,330**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202001	**7,340**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202002	**7,350**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202003	**7,360**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202004	**7,370**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202005	**7,380**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202006	**7,390**		Idroguide TRW: HFB-TAS
9/32"	100 / 250	202007	**7,400**		Idroguide TRW: HFB-TAS
SFERE ACCIAIO 11/32"		da -0,015 a +0,019 mm.			
11/32"	100 / 250	202008	**8,716**	11/32" -0,015	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202009	**8,718**	11/32" -0,013	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202010	**8,720**	11/32" -0,011	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202011	**8,722**	11/32" -0,009	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202012	**8,724**	11/32" -0,007	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202013	**8,726**	11/32" -0,005	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202014	**8,728**	11/32" -0,003	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202015	**8,730**	11/32" -0,001	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202016	**8,732**	11/32" +0,001	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202017	**8,734**	11/32" +0,003	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202018	**8,736**	11/32" +0,005	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202019	**8,738**	11/32" +0,007	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202020	**8,740**	11/32" +0,009	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202021	**8,742**	11/32" +0,011	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202022	**8,744**	11/32" +0,013	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202023	**8,746**	11/32" +0,015	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202024	**8,748**	11/32" +0,017	Idroguide Calzoni: HDA-HDS
11/32"	100 / 250	202025	**8,750**	11/32" +0,019	Idroguide Calzoni: HDA-HDS

>>>>> segue >>>

Nomi e marchi utilizzati a titolo indicativo, di proprietà dei rispettivi titolari.
The names of the manufacturers and references are used for descriptive purposes only, as necessary to indentify them.

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
KIT SFERE d. 7 - busta 23 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 7 mm.	1	386964	**6,989**		
Diametro 7 mm.	1	386965	**6,990**		
Diametro 7 mm.	1	386966	**6,991**		
Diametro 7 mm.	1	386967	**6,992**		
Diametro 7 mm.	1	386968	**6,993**		
Diametro 7 mm.	1	386969	**6,994**		
Diametro 7 mm.	1	386970	**6,995**		
Diametro 7 mm.	1	386971	**6,996**		
Diametro 7 mm.	1	386972	**6,997**		
Diametro 7 mm.	1	386973	**6,998**		
Diametro 7 mm.	1	386974	**6,999**		
Diametro 7 mm.	1	386975	**7,000**		
Diametro 7 mm.	1	386976	**7,001**		
Diametro 7 mm.	1	386977	**7,002**		
Diametro 7 mm.	1	386978	**7,003**		
Diametro 7 mm.	1	386979	**7,004**		
Diametro 7 mm.	1	386980	**7,005**		
Diametro 7 mm.	1	386981	**7,006**		
Diametro 7 mm.	1	386982	**7,007**		
Diametro 7 mm.	1	386983	**7,008**		
Diametro 7 mm.	1	386984	**7,009**		
Diametro 7 mm.	1	386985	**7,010**		
Diametro 7 mm.	1	386986	**7,011**		
Diametro 7 mm.	1	386987	**7,012**		
Diametro 7 mm.	1	386988	**7,013**		
Diametro 7 mm.	1	386989	**7,014**		
Diametro 7 mm.	1	386990	**7,015**		
KIT SFERE d. 7 - busta 26 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 7 mm.	1	386991	**6,989**		
Diametro 7 mm.	1	386992	**6,990**		
Diametro 7 mm.	1	386993	**6,991**		
Diametro 7 mm.	1	386994	**6,992**		
Diametro 7 mm.	1	386995	**6,993**		
Diametro 7 mm.	1	386996	**6,994**		
Diametro 7 mm.	1	386997	**6,995**		
Diametro 7 mm.	1	386998	**6,996**		
Diametro 7 mm.	1	386999	**6,997**		
Diametro 7 mm.	1	387000	**6,998**		
Diametro 7 mm.	1	387001	**6,999**		
Diametro 7 mm.	1	387002	**7,000**		
Diametro 7 mm.	1	387003	**7,001**		
Diametro 7 mm.	1	387004	**7,002**		
Diametro 7 mm.	1	387005	**7,003**		
Diametro 7 mm.	1	387006	**7,004**		
Diametro 7 mm.	1	387007	**7,005**		
Diametro 7 mm.	1	387008	**7,006**		
Diametro 7 mm.	1	387009	**7,007**		
Diametro 7 mm.	1	387010	**7,008**		
Diametro 7 mm.	1	387011	**7,009**		
Diametro 7 mm.	1	387012	**7,010**		
Diametro 7 mm.	1	387013	**7,011**		
Diametro 7 mm.	1	387014	**7,012**		
Diametro 7 mm.	1	387015	**7,013**		
Diametro 7 mm.	1	387016	**7,014**		
Diametro 7 mm.	1	387017	**7,015**		

***>>>>> segue >>>>>

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
KIT SFERE d. 7 - busta 37 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 7 mm.	1	387046	**6,989**		
Diametro 7 mm.	1	387047	**6,990**		
Diametro 7 mm.	1	387048	**6,991**		
Diametro 7 mm.	1	387049	**6,992**		
Diametro 7 mm.	1	387050	**6,993**		
Diametro 7 mm.	1	387051	**6,994**		
Diametro 7 mm.	1	387052	**6,995**		
Diametro 7 mm.	1	387053	**6,996**		
Diametro 7 mm.	1	387054	**6,997**		
Diametro 7 mm.	1	387055	**6,998**		
Diametro 7 mm.	1	387056	**6,999**		
Diametro 7 mm.	1	387057	**7,000**		
Diametro 7 mm.	1	387058	**7,001**		
Diametro 7 mm.	1	387059	**7,002**		
Diametro 7 mm.	1	387060	**7,003**		
Diametro 7 mm.	1	387061	**7,004**		
Diametro 7 mm.	1	387062	**7,005**		
Diametro 7 mm.	1	387063	**7,006**		
Diametro 7 mm.	1	387064	**7,007**		
Diametro 7 mm.	1	387065	**7,008**		
Diametro 7 mm.	1	387066	**7,009**		
Diametro 7 mm.	1	387067	**7,010**		
Diametro 7 mm.	1	387068	**7,011**		
Diametro 7 mm.	1	387069	**7,012**		
Diametro 7 mm.	1	387070	**7,013**		
Diametro 7 mm.	1	387071	**7,014**		
Diametro 7 mm.	1	387072	**7,015**		
KIT SFERE d. 8 - busta 26 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 8 mm.	1	387019	**7,989**		
Diametro 8 mm.	1	387020	**7,990**		
Diametro 8 mm.	1	387021	**7,991**		
Diametro 8 mm.	1	387022	**7,992**		
Diametro 8 mm.	1	387023	**7,993**		
Diametro 8 mm.	1	387024	**7,994**		
Diametro 8 mm.	1	387025	**7,995**		
Diametro 8 mm.	1	387026	**7,996**		
Diametro 8 mm.	1	387027	**7,997**		
Diametro 8 mm.	1	387028	**7,998**		
Diametro 8 mm.	1	387029	**7,999**		
Diametro 8 mm.	1	387030	**8,000**		
Diametro 8 mm.	1	387031	**8,001**		
Diametro 8 mm.	1	387032	**8,002**		
Diametro 8 mm.	1	387033	**8,003**		
Diametro 8 mm.	1	387034	**8,004**		
Diametro 8 mm.	1	387035	**8,005**		
Diametro 8 mm.	1	387036	**8,006**		
Diametro 8 mm.	1	387037	**8,007**		
Diametro 8 mm.	1	387038	**8,008**		
Diametro 8 mm.	1	387039	**8,009**		
Diametro 8 mm.	1	387040	**8,010**		
Diametro 8 mm.	1	387041	**8,011**		
Diametro 8 mm.	1	387042	**8,012**		
Diametro 8 mm.	1	387043	**8,013**		
Diametro 8 mm.	1	387044	**8,014**		
Diametro 8 mm.	1	387045	**8,015**		

***>>>>> segue >>>>>

Tipologia sfera	Confezione min / max	Codice INCO	Misura mm.	Note aggiuntive	Applicazioni principali
KIT SFERE d. 8 - busta 27 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 8 mm.	1	390020	**7,989**		
Diametro 8 mm.	1	390021	**7,990**		
Diametro 8 mm.	1	390022	**7,991**		
Diametro 8 mm.	1	390023	**7,992**		
Diametro 8 mm.	1	390024	**7,993**		
Diametro 8 mm.	1	390025	**7,994**		
Diametro 8 mm.	1	390026	**7,995**		
Diametro 8 mm.	1	390027	**7,996**		
Diametro 8 mm.	1	390028	**7,997**		
Diametro 8 mm.	1	390029	**7,998**		
Diametro 8 mm.	1	390030	**7,999**		
Diametro 8 mm.	1	390031	**8,000**		
Diametro 8 mm.	1	390032	**8,001**		
Diametro 8 mm.	1	390033	**8,002**		
Diametro 8 mm.	1	390034	**8,003**		
Diametro 8 mm.	1	390035	**8,004**		
Diametro 8 mm.	1	390036	**8,005**		
Diametro 8 mm.	1	390037	**8,006**		
Diametro 8 mm.	1	390038	**8,007**		
Diametro 8 mm.	1	390039	**8,008**		
Diametro 8 mm.	1	390040	**8,009**		
Diametro 8 mm.	1	390041	**8,010**		
Diametro 8 mm.	1	390042	**8,011**		
Diametro 8 mm.	1	390043	**8,012**		
Diametro 8 mm.	1	390044	**8,013**		
Diametro 8 mm.	1	390045	**8,014**		
Diametro 8 mm.	1	390046	**8,015**		
KIT SFERE d. 9 - busta 27 pz. per IDROGUIDA "ZF"					
Diametro 9 mm.	1	390109	**8,985**		
Diametro 9 mm.	1	390111	**8,987**		
Diametro 9 mm.	1	390113	**8,989**		
Diametro 9 mm.	1	390115	**8,991**		
Diametro 9 mm.	1	390117	**8,993**		
Diametro 9 mm.	1	390119	**8,995**		
Diametro 9 mm.	1	390121	**8,997**		
Diametro 9 mm.	1	390123	**8,999**		
Diametro 9 mm.	1	390125	**9,001**		
Diametro 9 mm.	1	390127	**9,003**		
Diametro 9 mm.	1	390129	**9,005**		
Diametro 9 mm.	1	390131	**9,007**		
Diametro 9 mm.	1	390133	**9,009**		
Diametro 9 mm.	1	390135	**9,011**		
Diametro 9 mm.	1	390137	**9,013**		
Diametro 9 mm.	1	390139	**9,015**		
*					

Nomi e marchi utilizzati a titolo indicativo, di proprietà dei rispettivi titolari.
The names of the manufacturers and references are used for descriptive purposes only, as necessary to indentify them.